



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Stahlwille 730A/12 QUICK

 STAHLWILLE®



Popis produktu:

Základní přístroj se vstupem pro nástrčné nádstavce

spoutění

umístění pro vyměnitelné nástrčné nástroje

QuickRelease - bezpečnostní blokování

velmi rychlé nastavení pomocí snadno ovladatelné upínací páky v rukojeti

ergonomicky tvarovaný, protiskluzový přenastavovací prvek s prohlubní pro palec

integrována lupa v odečítacím okénku

optimalizovaná bloková rukoje pro uivatelsky příjemnou práci

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

dvojitý - stop - signál

sdruená stupnice N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb

není potřeba žádné přestavení na 0", protože měřicí prvek je zataený jen při utahování

utahování doleva, otočením nástrčného nástroje

další zátě po sputění nebo zataení na rozdíl od funkčního směru, např. u pevně drících roubů, nepůsobí na spoutěcí mechanismus, který je tak chráněn před pokozením

kalibrace kalibračním zařízením perfectControl č. 7794 nebo zařízením č. 7706. Pokud je to nutné dodatečné přizpůsobení- nastavení bez demontáže.

s certifikátem

odchylka odečítání $\pm 4 \%$

Technická data:

Označení: 730A/12 QUICK

Obj. číslo: 50584012

Číslo	Velikost	W	X	J mm	b mm	h mm	L mm	L _F mm	S _F mm	R g
730/20 QUICK	20	40-200 N·m	5 N·m	[,	28	23	455	435	25	1250
730/2 QUICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730/4 QUICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

730/5 QUICK	5	6-50 N·m	2 N·m	[;	28	23	315	288	17,5	805
730/10 QUICK	10	20-100 N·m	2,5 N·m	[;	28	23	370	343	17,5	965
730/12 QUICK	12	25-130 N·m	2,5 N·m	[,	28	23	410	390	25	1100
730/40 QUICK	40	80-400 N·m	10 N·m	[,	28	23	590	570	25	1880
730/65 QUICK	65*	130-650 N·m	20 N·m	[,	30,6	25,6	875	855	25	3280
730II/65 QUICK	II/65	130-650 N·m	20 N·m	[.	30,6	25,6	897	907	55	3700

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ