



Čistící technika 2021



Vysavač

DVC150

Dodáváné s hadicí,
nástavci a hubicí



Objem nádoby	Prach / Voda – 15 / 12 l
Max. proudění vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m³/min
Vibrace	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozměry	366 × 334 × 421 mm
Hmotnost	8,9–9,6 kg

Kód stroje
DVC150LZ



Vysavač

DVC155



Objem nádoby	Prach / Voda – 15 / 12 l
Max. proudění vzduchu	2,1 m³/min
Vibrace	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	366 × 334 × 421 mm
Hmotnost	7,2–7,9 kg

Kód stroje
DVC155LZX2



Vysavač

DVC157



Objem nádoby	Prach – 15
Max. proudění vzduchu	2,4 m³/min
Vibrace	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	366 × 334 × 421 mm
Hmotnost	8,0–8,6 kg

Kód stroje
DVC157LZX3



Vysavač

DVC261



Dodáváné s hadicí,
teleskopickou trubicou a hubicí

Objem nádoby	Prach / Voda: 1,5 l
Doba použití (min)	s BL1860B – max 40 min, High 75 min, Normal 140 min
Max. proudění vzduchu	2,0 m³/min
Vibrace	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	230 × 152 × 373
Hmotnost	3,8–4,5 kg

Kód stroje
DVC261ZX11



Vysavač

DVC265



Dodáváné s hadicí

Objem nádoby	Prach / Voda: 1,5 l
Doba použití (min)	s BL1860B – max 40 min, min 75 min
Max. proudění vzduchu	2,0 m³/min
Vibrace	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	230 × 152 × 373
Hmotnost	3,9–4,5 kg

Kód stroje
DVC265ZXU



Vysavač

DVC560



Objem nádoby	Prach – 5 l
Max. proudění vzduchu	1,9 m³/min
Vibrace	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	326 × 318 × 1146 mm
Hmotnost	8,3–9,0 kg

Kód stroje
DVC560Z



Vysavač

DVC660



Dodáváné s hadicí,
nástavci a hubicí

Objem nádoby	Prach – 6,0 l
Max. proudění vzduchu	s hadicí 32–1,0; 2,2 m³/min
	s hadicí 28–1,0; 2,0 m³/min
Vibrace	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	297 × 174 × 523 mm
Hmotnost	6,1–6,7 kg

Kód stroje
DVC660Z



Vysavač

DVC750



Vysavač Li-ion 18 V

Dodáváné s hadicí a nástavci na vysávání

Objem nádoby	Prach / Voda – 7,5 / 4,5 l
Doba použití (min)	s BL1850B – max 30 min
	min 60 min
Max. proudění vzduchu	max 1,6 m³/min, min 1,3 m³/min
Vibrace	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozměry	418 × 251 × 278
Hmotnost	4,3–4,6 kg

Kód stroje
DVC750LZX1



Vysavač

DVC665



Dodáváné s hadicí

Objem nádoby	Prach – 6,0 l
Max. proudění vzduchu	s hadicí – 28–1,5; 1,8 m³/min
Vibrace	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	297 × 174 × 523 mm
Hmotnost	6,1–6,7 kg

Kód stroje
DVC665ZU



Vysavač

DRC200



Doba použití (min)	s BL1850B ×2; 200
	s BL1830B ×2; 120
Max. plocha	s BL1850B ×2; 500 m²
	s BL1830B ×2; 300 m²
Max. rychlost	0,3 m/sec
Objem nádoby	2,5 l
Rozměry	460 × 460 × 180 mm
Hmotnost	7,8 kg

Kód stroje
DRC200Z



Vysavač

DCL180



Objem nádoby	650 ml
Doba použití (min)	s BL1830B; 20
Max. proudění vzduchu	1,4 m³/min
Rozměry	999 × 114 × 152 mm
Hmotnost	1,2 kg

Kód stroje
DCL180Z

18V
Lithium-ion

Vysavač

DCL182



Objem nádoby	Nádoba: 500 ml papírový sáček – 330 ml
Doba použití (min)	s BL1850B (max.) 33 s BL1850B (min.) 66
Max. proudění vzduchu	1,4 m³/min
Rozměry	1004 × 115 × 151 mm
Hmotnost	1,3 kg

Kód stroje
DCL182Z

18V
Lithium-ion

Vysavač

DCL184



Objem nádoby	500 ml 330 ml, papírový sáček
Doba použití (min)	max / high / normal – 33 / 50 / 133
Max. proudění vzduchu	vysávání – 1,4 m³/min ofukování – 0,8 m³/min
Rozměry	365 × 138 × 202 mm
Hmotnost	1,8–2,2 kg

Kód stroje
DCL184Z

18V
Lithium-ion

Vysavač

DCL280FZ / 282FZ



Objem nádoby	750 ml
Doba použití (min)	s BL1830B; 20 min
Max. proudění vzduchu	1,4 m³/min
Rozměry	1016 × 113 × 155 mm
Hmotnost	1,2–1,6 kg

Kód stroje
DCL280FZ

18V
Lithium-ion

Kód stroje
DCL282FZ

Vysavač

DCL501

Dodávané s hadicí,
trubkou a hubicí



Objem nádoby	250 ml
Doba použití (min)	s BL1860B (max.) 35 s BL1860B (min.) 77
Max. proudění vzduchu	1,2 m³/min
Rozměry	352 × 189 × 252 mm
Hmotnost	3,1 kg

Kód stroje
DCL501Z

18V
Lithium-ion

Vysavač

CL183



Objem nádoby	600 ml
Max. proudění vzduchu	1,2 m³/min
Rozměry	958 × 100 × 150 mm
Hmotnost	1,0 kg

Kód stroje
CL183DZ

18V
SERIE
Lithium-Ion

Vysavač

CL121



Objem nádoby	500 mL
Max. proudění vzduchu	1,3 m³/min
Rozměry	345 × 138 × 202 mm
Hmotnost	1,7 – 1,8 kg

Kód stroje
CL121DZ

12V
Lithium-Ion

Vysavač

CL108



Objem nádoby	600 mL
Doba použití (min)	s BL10418 – max / high / normal 20 / 24 / 50
Max. proudění vzduchu	1,3 m³/min
Rozměry	956 × 110 × 150 mm
Hmotnost	1,0–1,2 kg


Kód stroje
CL108FDWA

Kód stroje
CL108FDZ

12V
Lithium-Ion

Vysavač

CL111DWR



Objem nádoby	560 ml
Max. proudění vzduchu	1,4 m³/min
Rozměry	412 × 102 × 109 mm
Hmotnost	1,1 kg

Kód stroje
CL111DWR

12V
Lithium-Ion

Vysavač

CL114



Objem nádoby	500 ml
Doba použití (min)	330 ml papírový sáček max / high / normal: 10 / 18 / 55
Max. proudění vzduchu	1,4 m³/min
Rozměry	983 / 457 × 113 × 136 mm
Hmotnost	1,1 kg

Kód stroje
CL114FDWIX

12V
Lithium-Ion

Vysavač

CL070



Objem nádoby	600 mL
Doba použití (min)	8
Max. proudění vzduchu	1,2 m³/min
Rozměry	966 × 103 × 142 mm
Hmotnost	0,81 kg

Kód stroje
CL070DS

12V
Lithium-Ion

Vysavač

VC2000

Dodáván s hadicí,
trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozměry	390 × 385 × 505 mm
Hmotnost	7,5 kg

Kód stroje
VC2000L

Vysavač

VC2012



Dodáván s hadicí, trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	prach – 15 l / voda – 12 l
Hlučnost	72 dB(A)
Rozměry	371 × 390 × 495
Hmotnost	7,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

Kód stroje
VC2012L

Vysavač

VC2512



Dodáván s hadicí, trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	prach – 21 l / voda – 18 l
Hlučnost	72 dB(A)
Rozměry	375 × 390 × 530
Hmotnost	7,0 kg
Délka kabelu	5 m

Kód stroje
VC2012L

Vysavač

VC3011



Dodáván s hadicí, trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	prach – 26 l / voda – 23 l
Hlučnost	72 dB(A)
Rozměry	390 × 400 × 635
Hmotnost	9,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

Kód stroje
VC3011L

Vysavač

VC3012

Dodáván s hadicí,
trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L / M
Příkon	1500 W
Max. průtok vzduchu	3,7 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	prach – 24 l / voda – 19 l
Hlučnost	59 dB(A)
Rozměry	450 × 380 × 595
Hmotnost	11,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

Kód stroje
VC3012LX

Vysavač

VC4210

Dodáván s hadicí, trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L / M
Příkon	1400 W
Max. průtok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	prach – 34 l / voda – 30 l
Hlučnost	60 dB(A)
Rozměry	565 × 385 × 605
Hmotnost	16,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

Kód stroje
VC4210LX

Kód stroje
VC4210MX

Model	Třída prašnosti	Napájení	Objem nádoby prach / voda (l)	Nádoba	Max. proudění vzduchu (ml / min)	Max. podtlak (kpa)	Připojení ke stroji
DVC560	5L(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	5/- (pouze prach)	–	1,9	12	–
DVC665	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 6,0/ textilní sáček 5,5	–	1,8****	11	AWS
DVC660	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 6,0/ textilní sáček 5,5	–	2,2***** / 2,0***	11	–
DVC750L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V)	7,5/4,5	plast	1,6	6,7	–
DVC867L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	8/- (pouze prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT 18 V × 2)	8/- (pouze prach)	plast	2,1	11	–
DVC865L	L	DC (LXT 18 V × 2)	8/6	plast	2,1	11	–
DVC861L / DVC151L	L (HEPA filtr)	AC/DC (LXT18 V × 2)	8/- / 15/- (pouze prach)	plast	AC/DC: 3,6 / 2,1**	AC/DC: 24 / 9,0	–
DVC860L / DVC150L	L	AC/DC (LXT18 V × 2)	8/6 / 15/12	plast	AC/DC: 3,6 / 2,1**	AC/DC: 24 / 9,0	–
DVC265	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 2,0/ textilní sáček 1,5	–	2,0*** / 1,8****	11	AWS
DVC261	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 2,0/ textilní sáček 1,5	–	1,5*	11	–
DVC157L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	15/- (pouze prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT 18 V × 2)	15/- (pouze prach)	plast	2,1	11	–
DVC155L	L	DC (LXT 18 V × 2)	15/12	plast	2,1	11	–
DVC350	–	DC (LXT 18 V × 1)	3/- (pouze prach)	–	1,4*	6,0	–
VC2000L	L	AC	20/- (pouze prach)	plast		21,0	
VC3211H	H	AC	32/27	nerez	2,0* / 1,5**	22,0	Automatic
VC3211M	M	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2211M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2201M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	-
VC3210L	L	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2510L	L	AC	25/14	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC1310L	L	AC	13/7	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC4210M	M	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC4210L	L	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC3012M	M	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3012L	L	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3011L	L	AC	26/23	nerez	3,6	21,0	Automatic
VC2512L	L	AC	21/18	plast	3,6	21,0	Automatic
VC2012L	L	AC	15/12	nerez	3,6	21,0	Automatic

*s hadicí Ø 28–2,5 **s hadicí Ø 38–2,5 ***s hadicí Ø 28–1,0 ****s hadicí Ø 28–1,5 *****s hadicí Ø 32–1,0



Možné změny vyhrazeny

Příslušenství pro vysavače

*pro model DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

s přední částí průměr hadice 28 průměr hadice 38 průměr hadice 32

Model DVC861L DVC150L DVC865L DVC151L DVC866L DVC155L DVC867L DVC156L DVC157L DVC860L	Model VC3211H VC3211M VC3211M VC3210L VC2510L VC1310L	Model DVC261 DVC265 DVC660 DVC665 DVC350	Sada – hadice 38–2,5 – trubka – zahnutá trubka – hubice – štěbinová hubice 195439-1
Hadice 38 mm 1,5 m 199388-4	Hadice 32 mm 1,0 m* 199453-9 1,7 m 199493-7	Hadice 28 mm 1,0 m *143787-2 5,0 m A-34229 1,5 m 144408-9 1,5 m 152992-0 2,5 m 195437-5 3,5 m 195433-3 5,0 m 195436-7	Hadice 38 mm 1,5 m 198757-6 2,5 m 195434-1 5 m 195435-9
Zahnutá trubka se zámkem 140G26-3	Zahnutá trubka se zámkem 127093-3	Zahnutá trubka 458184-2	Zahnutá trubka 126756-8
Cyklonový předfiltr /klik/ * ○ 191D71-3 / 191D70-5 ● 191D73-9 / 191D72-1 ● A-70063 (Jp pkg.)	Cyklonový předfiltr * ○ 199491-1 / 191D74-7 ● 191D75-5 / 199553-5	Adaptér 22 195547-8	38 mm příslušenství plochá hubice (suché vysávání) 199455-5 Podlahová hubice podlahová / koberecová hubice (suché vysávání) 198184-7 / 198533-8 Podlahová hubice (suché/mokrý vysávání) 195551-7 Kompaktní hubice A (suché vysávání) 195549-4 / 122334-2 Kompaktní hubice B (jen mokré vysávání) 195550-9 / 122335-0 Široká hubice (jen mokré vysávání) A-47846 Hubice kulatá 191657-9 Štřbinová hubice 410306-2
Rovná trubka /klik/ Hliníková trubka 28L (L = 590-942 mm) 140G19-0 Plastová trubka 28L (L = 590-950 mm) 127605-2 Plastová trubka rovná 28L /klik/ (L = 479 mm) 459353-8 459356-2 458942-6 Plastová trubka rovná 28L /klik/ (L = 340 mm) pro cyklonový sada ○ 191D76-3 ● 191D78-9 ● 191D77-1	Trubka Plastová teleskopická trubka 28 (L = 500-850 mm) 198559-0 Plastová trubka rovná 28 (L = 465 mm) 451424-7 451241-5 451244-9 456587-4 Plastová trubka rovná 28 (L = 320 mm) pro cyklonový předfiltr ○ 191D79-7 ● 191D81-0 ● 191D80-2	Hliníková trubka (L = 465 mm) 199844-4 Hliníková trubka 32 (L = 465 mm) 199843-6 pro ostatní nástavce 32 mm Hubice úzká 192236-6	
28 mm příslušenství Hubice plochý typ 199454-7 Podlahová hubice 28 podlahová / koberecová 191G86-8 Podlahová hubice 28 podlahová / koberecová ○ 198183-9 / 198532-0 ● 199431-9 Podlahová hubice 28 podlahová / koberecová ○ 123485-4 ○ 123486-2 ● 123488-8 ● 123539-7 Podlahová/koberecová hubice na koberce ○ 198150-4 / 198149-9 ○ 198525-7 / 198528-1 ● 198523-1 / 198527-3 ● 198526-5 / 198529-9 Hubice na koberce 122291-4	Hubice 28 na čalounění ○ 199038-1 ● 199041-2 ● 199039-9 Hubice 120 na čalounění 140H95-0 Hubice 120 na autokoberce 459056-4 Kartáč 191M30-1 Úzká hubice ○ 416041-0 ○ 451240-7 ● 451243-1 ● 456586-6 Úzká hubice 330 ○ 198919-6 ● 198990-0 ● 198992-6 Štřbinová hubice 415 199439-3	Kulatá hubice ○ 198552-4 ○ 198877-6 / 198878-4 ○ 198549-3 / 198553-2 ● 198551-6 / 198555-8 Hubice s kartáčem ○ 198537-0 ○ 198873-4 ● 198538-8 ● 198540-1 Hubice 360 140H94-2 Gumový nástavec 330 sada *422437-5 Měkký gumový nástavec 28* 197901-2 *nástavce se nasazují na trubky (ne koleno)	Model VC3012L VC4210L VC3012M VC4210M Hadice 32 mm 4 m P-84084 Zahnutá trubka nerez P-70346 Prodlužovací trubky Ø 35 x 350 mm 3 ks W107418350 Podlahová hubice (suché / mokré) D36 x 300 W14295 Úzká hubice Ø 35 x 200 Použití s – P-81745 W29541 Sada A, B, C, D sada W107418349

Filtry a sáčky na prach


























































Na prach


Na suché
a mokré
vysávání

Kompatibilní s běžnými sáčky




Použitelné i jako sada		DVC150L DVC155L DVC865L DVC860L  (mokré a suché)	DVC151L, DVC156L DVC157L, DVC861L DVC866L, DVC867L  (suché)	VC3211H  (mokré a suché)	VC3211M VC2211M VC2201M  (mokré a suché)	VC3210L  (mokré a suché)	VC2510L  (mokré a suché)	VC1310L  (mokré a suché)
	Prachový filtr suché vysávání	*197166-6 	*197166-6 	*196251-2 	*196252-0 	195441-4  *191F82-0	195441-4  *191F82-0	195438-3 
	*HEPA filter suché vysávání							
	Filtr na hrubé nečistoty	195552-5 	195552-5 	196254-6 	196254-6 	195552-5 	195552-5 	195552-5 
	Předfiltr	195553-3 	195553-3 	196253-8 	196253-8 	195612-3 	195554-1 	195553-3 
Látkový filtr suché i mokré vysávání	140248-3 	140248-3 						
Filtr na mokré vysávání na mokré vysávání doporučujeme použít vodní filtr	195555-9 				195611-5 	195556-7 	195555-9 	
Papírové sáčky (5 ks)	A-48430 	A-48430 					A-48430 	
Papírové sáčky 7L (5 ks)	A-49541 	A-49541 					A-49541 	
Textilní sáčky 15L (5 ks)	195557-5 	195557-5 				195557-5 	195557-5 	
Textilní sáčky 25L (5 ks)			195558-3 	195558-3 	195558-3 			
Igelitové sáčky (10 ks)	195432-5 	195432-5 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195432-5 	

Při použití prachové
filtru odstraňte plovák.



Zvýšení objemu nádoby

DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L,
DVC864L, DVC865L, DVC866L, DVC867L
191B56-7, 191B57-5*
* „HEPA filtr“



Příslušenství pro tyčové a zádové aku vysavače

Bezsáčkový vysavač

Model: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D, CL001G

Rám (držák filtru)
458467-0

Filtr + Předfiltr
Filtr
10 ks/bal.
198914-6
198915-4 (EU)

Předfiltr
198750-0
198751-8 (EU)

Filtr 57
422268-2
pro model:
CL070D, CL183D

Prachový filtr
Prachový filtr
(vysokoučinný filtr)
199966-0

HEPA filtr + předfiltr
Předfiltr
198750-0
198751-8 (EU)

HEPA filtr
199989-8
pro model: CL183D

HEPA filtr + prachový filtr
Prachový filtr
(jemný filtr)
199966-0

Krytka
424208-6

Sáčkové vysavače

Model: DCL282F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, DCL184, CL121D

Aku vysavač

Pěnový filtr 76-110
(zapuštěný filtr)
424804-0

Papírové antibakteriální sáčky
(jemný filtr)
10 ks/bal
198744-5 (EU)
5 ks/bal
198745-3 (EU)

Držák filtru
143677-9
DCL184, DCL182, DCL182F,
CL114FD, CL121D, CL107FD,
CL072D,
140K23-3
(DCL282F)

Prachový filtr
198747-9 (EU)

Prachový filtr
198749-5 (EU)

Pěnový filtr 90
422440-6

Transportní taška



Okrem: DCL184, CL121D
obj. číslo 199901-8
(L x W x H: 600 x 210 x 190 mm)



Model: DCL184, CL121D
obj. číslo 199900-0
(L x W x H: 490 x 210 x 230 mm)



Průhledná nádoba

Průhledná modrá barva

Model: DCL280F, DCL281F
obj. číslo 136106-9



Zádové vysavače

Model: DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

DVC660, DVC665



Sáček pro opakované použití
191C30-1

Papírové sáčky
10 ks / bal
191C26-2

(HEPA filtr)
191D12-9

DVC261, DVC265



Sáček pro opakované použití
197899-3 (EU)

Papírové sáčky
10 ks / bal
197903-8

(HEPA filtr)
127725-2



Příslušenství pro aku vysavače

Barva

Aku vysavač DVC 560

Příslušenství 28 mm

Dlouhá úzká hubice 300

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



Kulatá hubice

- 191D67-4
- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



Hubice s kartáčem

- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



Hubice 28

na čalounění

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Hubice 120

na čalounění

140H95-0



Hubice 120

na autokoberce

459056-4



Úzká hubice

- 416041-0
- 451240-7
- 456586-6



Úzká hubice 415

199439-3



Hubice s kartáčem

140H94-2



Sáčky

10 ks / bal
191D63-2



Hepa filtr

191E39-5



**HEPA
filter**



Rotační kartáč

191D69-0



Aku vysavač DVC750L

Hadice

28-2,0 m
s adaptérem 38
140G04-3



38 mm příslušenství

Hubice

458891-7



Úzká hubice

458919-1



Kulatá hubice

191657-9



Úzká hubice

410306-2




Adaptér 22-38

195548-6



Úzká hubice

192236-6





Adaptér 38

418500-0



Příslušenství 28 mm

Suché



HEPA filtr

suché
162518-0



Předfiltr na hrubé nečistoty

suché 199827-4

Filtr na hrubé nečistoty

422449-8



Předfiltr

162635-6



Mokrý



Filtr na mokré vysávání

191M39-3



Popruh



199486-4



Akumulátory a nabíječky

40 V max		18 V	Fast Charging DC40RA DC40RB*		DC40RC	Fast Charging DC40RA + ADP10 Kompatibilní s LXT		DC40RC + ADP10 Kompatibilní s LXT	Fast Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**		DC18SF Except BL1430A	DC18SD DC18SH* DC18SE (Automotive)	
XGT	5,0Ah BL4050F		50 min.	85 min.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4,0Ah BL4040		45 min.	67 min.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,5Ah BL4025		28 min.	38 min.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,0Ah BL4020		22 min.	30 min.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LXT	6,0Ah BL1860B		—	—	40 min.	85 min.	55 min.	1 do 2 aku 130 min.	3 do 4 aku 260 min.	130 min.	—	—	—
	5,0Ah BL1850B		—	—	35 min.	70 min.	45 min.	110 min.	220 min.	110 min.	—	—	—
	4,0Ah BL1840B		—	—	29 min.	58 min.	36 min.	90 min.	180 min.	90 min.	—	—	—
	3,0Ah BL1830B		—	—	22 min.	42 min.	22 min.	60 min.	120 min.	60 min.	—	—	—
	2,0Ah BL1820B		—	—	24 min.	33 min.	24 min.	45 min.	90 min.	45 min.	—	—	—
	1,5Ah BL1815N		—	—	15 min.	22 min.	15 min.	30 min.	60 min.	30 min.	—	—	—

	<div>Fast Charging</div> <div>DC10SB</div> <div>DC18RE**</div> 	DC10WD 	PDC1200 	DC4001 	PDC01 		
<div>CXT</div> <div>12 V_{max}</div> <div>Lithium-ion</div>	<div>4.0Ah</div> <div>BL1041B</div>	60 min.	130 min.	<div>40 V_{max}</div> <div>Lithium-ion</div> <div>18 V x2</div> <div>Lithium-ion</div> <div></div>	360 min.	<div>18 V x2</div> <div>Lithium-ion</div> <div>18 V</div> <div>Lithium-ion</div>	Možné použiť so 4 ks 18 V LXT aku
	<div>2.0Ah</div> <div>BL1021B</div>	30 min.	70 min.				
	<div>1,5Ah</div> <div>BL1016</div>	22 min.	50 min.				

10,8 V	7,2 V	DC10WA	18 V	14,4 V	DC18WA
10,8 V Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50 min.	18 V Lithium-ion	1,5Ah BL1415G BL1815G	70 min.
7,2 V Lithium-ion	1,5Ah BL0715	35 min.	14,4 V Lithium-ion		



Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 545 219 572

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz
info@makita.cz