

# Makita®



**Zima 2022/23**

### Aku kombinovaná kladiva HR008GZ06 / HR008GM203

40 V

HR008GZ06

11 290 Kč

#### SOUČÁST DODÁVKY HR008GZ06

je boční rukojeť, hloubkový doraz, tkaninová utěrka, mazací tuk a jednotka Bluetooth.

#### SOUČÁST DODÁVKY HR008GM203

je přepravní kufr, 2 ks akumulátoru BL4040, rychlonabíječka DC40RA, boční rukojeť, hloubkový doraz, tkaninová utěrka, mazací tuk a jednotka Bluetooth.

*Najsilnější kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus v naší nabídce • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje • Silný bezuhlíkový motor • Nízké vibrace díky technologii AVT • Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth • Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Možnost bezprašné práce díky adaptéru DX10 (není součástí dodávky) • Elektronická regulace otáček a LED osvětlení pracovní plochy*

### HR008GZ06 / HR008GM203

Výkon	1600 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–840 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0–4500 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Hmotnost	4,5 / 5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	422 × 103 × 242 mm



### Aku kombinovaná kladiva HR009GZ04 / HR009GM203

40 V

HR009GZ04

12 190 Kč

#### SOUČÁST DODÁVKY HR009GZ04

je sklíčadlo SDS-Plus, rychlosklíčadlo, boční rukojeť, hloubkový doraz, tkaninová utěrka, mazací tuk a jednotka Bluetooth.

#### SOUČÁST DODÁVKY HR009GM203

je přepravní kufr, 2 ks akumulátoru BL4040, rychlonabíječka DC40RA, sklíčadlo SDS-Plus, rychlosklíčadlo, boční rukojeť, hloubkový doraz, tkaninová utěrka, mazací tuk a jednotka Bluetooth.

*Najsilnější kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus v naší nabídce • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje • Beznástrojová výměna sklíčidla • Silný bezuhlíkový motor • Nízké vibrace díky technologii AVT • Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth • Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Možnost bezprašné práce díky adaptéru DX10 (není součástí dodávky) • Elektronická regulace otáček a LED osvětlení pracovní plochy*

### HR009GZ04 / HR009GM203

Výkon	1600 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–840 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0–4.500 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Hmotnost	4,5 / 5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	422 × 97 × 242 mm



### Aku kombinované frézy RT001GZ17 / RT001GM209

40 V

RT001GZ17

7 590 Kč

*Lehká, kompaktní, a přitom výkonná fréza s univerzálním použitím – aku verze populární frézy RT700C • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje • Elektronická regulace otáček • Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje • Elektronická brzda • Možnost upnutí do 4 různých základen umožňující různorodé použití • Zámek vřetena umožňuje snadnou výměnu nástroje • Možnost použití nástrojů s upnutím 6 nebo 8 mm • LED osvětlení pracovní plochy*

#### SOUČÁST DODÁVKY RT001GZ17

je vodič základna, základna pro zanoření, sklopná základna, vodičko, klíče, paralelní doraz, vedení šablony 10 mm, kleštiny 6 a 8 mm.

### RT001GZ17 / RT001GM209

Výkon	1160 W
Upínání hřídele	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–31000 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	1,5 / 2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	141 × 90 × 245 mm

#### SOUČÁST DODÁVKY RT001GM209

je Makpak, 2 ks akumulátoru BL4040, rychlonabíječka DC40RA, vodič základna, základna pro zanoření, sklopná základna, vodičko, klíče, paralelní doraz, vedení šablony 10 mm, kleštiny 6 a 8 mm.

19 190 Kč

RT001GM209



### Aku hřebíkovačka PT001GZ01

40 V

PT001GZ01

10 790 Kč

#### SOUČÁST DODÁVKY

je Makpac, adaptér, háček, šroub a klíč.

*Pohodlné hřebíkování bez potřeby vzduchové hadice • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • O 20 % rychlejší práce ve srovnání s modelem LXT • Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonalé vyvážení • Nízký zpětný ráz při hřebíkování zaručuje pohodlnější práci a spolehlivější zařazení hřebíku • Možnost nastavení hloubky zařazení • Pojistka proti hřebíkování naprázdno a proti nechtěnému spuštění stroje • Speciální úzký tvar ústí hřebíkovačky • LED osvětlení pracovní plochy • Kapacita zásobníku 120 hřebíků • Až 6000 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL4025*

### PT001GZ01

Délka hřebíku	15, 18, 25, 30, 35 mm
Průměr hřebíku	0,6 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Hmotnost	1,7 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	271 × 86 × 226 mm



## Aku vysavač s cyklónovou filtrací CL003GZ

40 V

Univerzální ruční aku vysavač s cyklónovou filtrací použitelný s akumulátory Li-ion 40 V • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje • Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah • Silný bezuhlíkový motor zaručující vysoký výkon a dlouhou práci na jedno nabití akumulátoru • Maximální výkon 100 W • Možnost nastavení výkonu ve 4 stupních 15, 35, 60 a 100 W • Maximální průtok vzduchu 1 m<sup>3</sup>/min • Nádoba s integrovaným cyklónovým adaptérem 250 ml • Možnost aretace vypínače na stálý chod • Tichý chod a nízké vibrace • LED osvětlení pracovní plochy • Pogumovaná rukojeť

CL003GZ

4 490 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**  
je podlahová hubice, úzká hubice, držák hubice a trubka.



## CL003GZ

Maximální výkon	100 W
Max. průtok vzduchu	1 m <sup>3</sup> /min
Maximální síla tlaku	20 kPa
Doba použití / akumulátor	16 / 25 / 40 / 80 min s BL4025
Hmotnost	1,2 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1121/560 × 113 × 177 mm



## Aku zádový vysavač s AWS VC009GZ01

40 V

VC009GZ01

9 990 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**  
je sací hadice 28 mm / 1,5m, adaptéry 22 / 24 mm, držák hadice, prachový pytlík a jednotka Bluetooth.

Výkonný aku zádový vysavač pro externí odsávání s objemem 2 l • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje • Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje • Vysavač je určený pouze na suché vysávání • Doba použití až 55 min na jedno nabití akumulátoru BL4050F • Maximální síla sání 165 W • Objem prachového sáčku 1,5 / 2 l • Rychlá výměna sáčků • Možnost přepnutí na 3 rychlosti sání • Možnost osvětlení pracovní plochy • Nové provedení popruhů pro větší pohodlí při práci • Indikace stavu nabití akumulátorů • Praktický držák hadice a příslušenství. HEPA filtr



## VC009GZ01

Max. průtok vzduchu	1,9 m <sup>3</sup> /min
Podtlak	18 kPa
Doba použití / akumulátor	14–116 min / BL4050F
Objem nádoby	2 l
Hmotnost	3,4 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 151 × 376 mm



## Aku termobox 7 l CW003GZ01

18 V

40 V

Malý a šikový pomocník na cestách fungující na akumulátor Li-ion XGT 40 V • na akumulátor Li-ion LXT 18 V, síťový adaptér nebo autokonektor 12 V • Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah • Kompresorový typ. Možnost nastavení 7 stupňů chlazení –18 °C, –15 °C, –10 °C, –5 °C, 0 °C, 5 °C a 10 °C • Možnost nastavení ohřevu na 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C nebo 60 °C • Objem boxu je 7 l • Přehledný LED displej. Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A • Velká rukojeť a remenní popruh pro jednoduché přendání boxu • Integrovaný otvůrák na láhve • IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě • Výdrž až 5,5 hod na BL4040 při teplotách –18 °C a 60 °C

CW003GZ01

17 190 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**  
je AC konektor a autokonektor 12 V.



## CW003GZ01

Max doba použití	5,5 hod na –18 °C / BL4040
Objem nádoby	7 l
Hmotnost	7,5 / 8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	245 × 456 × 308 mm



## Aku termobox 50 l CW002GZ

18 V

40 V

Malý a šikový pomocník na cestách fungující na akumulátor Li-ion XGT 40 V, na akumulátor Li-ion LXT 18 V, síťový adaptér nebo autokonektor 12 V • Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah • Kompresorový typ • Možnost nastavení 7 stupňů chlazení –18 °C, –15 °C, –10 °C, –5 °C, 0 °C, 5 °C a 10 °C • Možnost nastavení ohřevu na 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C nebo 60 °C • Velký objem boxu – 50 l • Možnost úpravy vnitřního uspořádání pomocí speciálních vložek • Přehledný LED displej • Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A • 130 mm kolečka pro jednoduchý převoz boxu • Integrovaný otvůrák na láhve • IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě • Výdrž až 8 hod na BL4040 při teplotě –18 °C

CW002GZ

27 990 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**  
je autokonektor 12 V.



## CW002GZ

Max doba použití	8 hod na –18 °C / BL4040
Objem nádoby	50 l
Hmotnost	25,3 / 27,3 kg
Rozměry (d × š × v)	465 × 867 × 476 mm



## Aku přístroj ke zhutňování betonu VR001GZ

40 V

VR001GZ

6 690 Kč



**SOUČÁST DODÁVKY**  
je klíč.

Aku vibrátor fungující na akumulátory Li-ion XGT 40 V • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje • Při instalaci různých krytů jsou pro tento model použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah + externí akumulátor PDC1200A • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Výrazně vyšší výkon ve srovnání s LXT modelem • Možnost nastavení dvou intenzit práce • Elektronická kontrola zatížení stroje • Aretace vypínače pro stálý chod. Ideální pro úzká šalování i větší plochy • Odolný proti stříkající vodě • Možnost upnutí sondy 32 nebo 38 mm • 45/60 minut práce s BL4040B na jedno nabití akumulátoru

### VR001GZ

Výkon	550 W
Vibrace	12000 / 15.500 min <sup>-1</sup>
Ohebná hřídel	není součástí
Hmotnost	1,5 / 5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	282 × 112 × 258 mm



## Aku LED svítilna ML009GX

18 V 40 V

ML009GX

11 990 Kč



**SOUČÁST DODÁVKY**  
je kryt s rozptylem světla.

Extrémně výkonná svítilna fungující na akumulátory Li-ion LXT 18 V nebo XGT 40 V • Vysoká intenzita svícení díky 96 LED diodám 1,05 W • Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu • Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 2000 / 4000 / 10000 lumenů • Až 14 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4040 při intenzitě 2000 lumenů • IP65 – odolné proti prachu a vodě • Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně • Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru • Rukojeť pro jednoduchý transport • Možnost montáže na tripod

### ML009GX

Svítilnost	2000 / 4000 / 10000 lm
Zdroj světla	96 × LED 1,05 W
Doba svícení	až 14 hod s BL4040
Hmotnost	6,1 / 8,1 kg
Rozměry (d × š × v)	249 × 386 × 305 mm



## Aku LED svítilna ML005GX

18 V 40 V

ML005GX

6 890 Kč



**SOUČÁST DODÁVKY**  
je kryt s rozptylem světla.

Výkonná LED svítilna, napájení pomocí akumulátorů Li-ion LXT i XGT • Vysoká intenzita svícení díky 30 LED diodám • Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu (5000 K) • Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B • Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 900 / 1800 / 3600 lumenů • IP65 – odolné proti prachu a vodě • Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně • Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru • Rukojeť pro jednoduchý transport • Možnost montáže na tripod

### ML005GX

Svítilnost	900 / 1800 / 3600 lm
Zdroj světla	30 LED diod
Doba svícení	max 15 hod s BL4040
Hmotnost	4,6 / 5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	248 × 309 × 296 mm



## Aku rádio se svítilnou MR009GZ

40 V

3 990 Kč

MR009GZ



Praktické rádio s LED svítilnou pro akumulátory Li-ion XGT 40 V • Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah • Rádio umožňuje příjem signálu FM + digitálního signálu DAB a DAB+ • Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 5.0 • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Digitální displej • Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (2,4 A) • Pogumování stroje jako ochrana proti poškození • Maximální výkon rádia je 3 W • Vysoká intenzita svícení 310 lm díky 20 LED diodám • Možnost volby 3 odstínů osvětlení – denní světlo 5000 K (neutrální bílá 3500 K) teplý odstín bílé 2500 K • Možnost přepnutí na bílou LED diodu na horní straně pro přímé světlo • Až 47 hodin svícení nebo 14 hodin svícení s rádiem na jedno nabití akumulátoru BL4040

### MR009GZ

Doba svícení	až 47 hod s BL4040
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,200 MHz
Max. výkon	3 W
Zdroj světla	20 × LED + 1 × LED čelní
Svítilnost	max 300 lm
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry (d × š × v)	126 × 147 × 295 mm

**SOUČÁST DODÁVKY**  
je pásek s háčkem pro zavěšení.



## Aku pila ocaska DJR189Z

18 V

DJR189Z

5 590 Kč



SOUČÁST DODÁVKY  
je pilový list.

Velmi lehká a přitom výkonná aku pila ocaska vhodná pro práci jednou rukou • Kompaktní tvar pro pohodlnější ovládání stroje • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Výrazně vyšší výkon ve srovnání s modelem DJR183 • Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii • Elektronická kontrola zatížení stroje • Motorová brzda • Beznástrojová výměna pilek • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť • LED osvětlení pracovní plochy

## DJR189Z

Počet úderů za minutu	0–3100 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	22 mm
Hmotnost	1,8 / 2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	410 × 81 × 182 mm

**BL MOTOR XPT LXT**

## Aku přímočará pila DJV184Z

18 V

DJV184Z

6 990 Kč



Silná aku přímočará pila Li-ion 18 V LXT srovnatelná s AC verzí • Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Možnost použití vypínače z obou stran stroje • Možnost aretace vypínače pro stálý chod • Regulace rychlosti • Beznástrojová výměna pilového listu • Elektronická kontrola zatížení stroje • Motorová brzda a bezpečnostní vypínač • Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu • Kompaktní tvar a nízká hmotnost • LED osvětlení pracovní plochy • Ofukování linie řezu • Možnost připojení k vysavači • Připojení vodící lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1

SOUČÁST DODÁVKY  
je adaptér odsávání, deska proti poškrábání, klíč a pilový list.

## DJV184Z

Počet zdvihů	0–3000 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	23 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel)	10 mm
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 77 × 205 mm

**BL MOTOR XPT LXT SOFT NOLOAD**

## Aku vibrační bruska DBO480Z

18 V

DBO480Z

3 090 Kč



SOUČÁST DODÁVKY

je brusná deska na suchý zip 114 × 102 mm, brusná deska na suchý zip s prodloužením DELTA, papírový sáček + box, děrovací deska, sada brusných papírů na suchý zip a sada brusných papírů na suchý zip DELTA.

Aku vibrační bruska se stejným brusným výkonem jako elektrická verze • Kompaktní stroj s nízkou hmotností • Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti broušení • Elektronická kontrola zatížení stroje • Možnost jednoduché výměny 4 různých typů brusných desek • Součástí dodávky je plastová brusná deska 114 × 102 mm na suchý zip • Možnost připojení externího odsávání • Pohodlná práce díky nízkým vibracím

## DBO480Z

Otáčky naprázdno	11000 / 14000 min <sup>-1</sup>
Počet úderů za minutu	22000 / 28000 min <sup>-1</sup>
Zdvih	1,5 mm
Rozměry základny	114 × 102 mm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	171 × 112 × 151 mm

**LXT**

## Aku horkovzdušná pistole s regulací DHG181ZK

18 V

DHG181ZK

4 690 Kč



SOUČÁST DODÁVKY

je přepravní kufr, tryska chránící sklo před poškozením, široká tryska, odrazová tryska a zúžená tryska 20.

Aku horkovzdušná pistole fungující na akumulátory Li-ion LXT • Lehký a kompaktní stroj • Možnost regulace teploty v šesti stupních 150–550 °C • Možnost regulace dvou stupňů množství vzduchu 120/200 l/min • Možnost přepnutí vypínače na stálý chod. Jednoduchá a rychlá výměna nástavců • Až 23 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1860B. LED osvětlení pracovní plochy

## DHG181ZK

Teplota	150–550 °C
Průtok vzduchu	120 / 200 l/min
Hmotnost	0,8 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	173 × 76 × 255 mm

**LXT**

Silné aku pily fungující na akumulátor Li-ion 18 V. Nová konstrukce nabízí výrazně vyšší kroučící moment umožňující vysoké zatížení při práci. Speciální bezuhlíkový motor. Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Beznastrojová výměna řetězu. Řetězová a motorová brzda. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci. Aku pilu nabízíme ve 3 variantách délek lišty – 30 cm, 35 cm a 40 cm.

<b>BL MOTOR</b>	<b>XPT</b>	<b>LXT</b>	<b>18 V</b>
Rychlost řetězu			7,7 m/s
Délka řezu			30 / 35 / 40 cm
Rozteč řetězu			3/8"
Drážka			1,1 mm
Hmotnost			3,4 / 3,5 / 3,6 kg
Hmotnost s BL1850B			4,1 / 4,2 / 4,3 kg
Rozměry (d × š × v)			704 / 762 / 796 × 214 × 234 mm

## DUC307ZX3

### SOUČÁST DODÁVKY

- lišta
- pilový řetěz
- kryt lišty.


**DUC307ZX3**
**7 290 Kč**
**30 cm**
**DÉLKA LIŠTY**

## DUC357ZX3

### SOUČÁST DODÁVKY

- lišta
- pilový řetěz
- kryt lišty.


**DUC357ZX3**
**7 290 Kč**
**35 cm**
**DÉLKA LIŠTY**

## DUC407ZX3

### SOUČÁST DODÁVKY

- lišta
- pilový řetěz
- kryt lišty.


**DUC407ZX3**
**7 390 Kč**
**40 cm**
**DÉLKA LIŠTY**

## Aku sekačka s pojezdem DLM536Z

18 V x2

**BL MOTOR** **XPT** **LXT**

Aku sekačka s pojezdem se silným motorem na akumulátory Li-ion 2x 18 V • Šířka sekání 530 mm • Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci. Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Elektronická kontrola otáček • Ocelové šasi. Boční výhoz • Sekání, sbírání a mulčování • Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách. Možnost přepnutí na velmi tichý chod

DLM536Z

28 690 Kč



**SOUČÁST DODÁVKY**  
je nůž, koš a mulčovací zátka.

### DLM536Z

Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300 / 2800 min <sup>-1</sup>
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	1700 / 2300 m <sup>2</sup>
Hmotnost	35,7 / 37,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1715 × 590 × 1095 mm

## Aku sekačka s pojezdem DLM537Z

18 V x2

**BL MOTOR** **XPT** **LXT**

Aku sekačka s pojezdem se silným motorem na akumulátory Li-ion 2x 18 V • Šířka sekání 530 mm • Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci. Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Elektronická kontrola otáček • Hliníkové šasi • Sekání, sbírání a mulčování • Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách • Možnost přepnutí na velmi tichý chod.

DLM537Z

33 690 Kč



**SOUČÁST DODÁVKY**  
je nůž, koš a mulčovací zátka.

### DLM537Z

Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300 / 2800 min <sup>-1</sup>
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	1700 / 2300 m <sup>2</sup>
Hmotnost	44 / 45,4 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 590 × 1100 mm

## Aku plotostřih DUH606Z

18 V

**BL MOTOR** **XPT** **LXT**

DUH606Z

6 890 Kč



**SOUČÁST DODÁVKY**  
je lišta 600 mm a kryt lišty.

Aku plotostřih se zajímavým výkonem • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci • Vysoké otáčky motoru umožňují velmi účinnou a rychlou práci • Elektronická kontrola zatížení stroje • Nové konstrukční řešení zaručuje výrazné prodloužení životnosti stroje • Upravený tvar rukojeti umožňuje lepší a pohodlnější úchop při práci • Účinný antivibrační systém • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Maximální průměr větve 20 mm

### DUH606Z

Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–4000 min <sup>-1</sup>
Tloušťka řezu	20 mm
Hmotnost	2,4 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1015 × 207 × 185 mm

## Aku postřikovač DUS158Z

18 V

**XPT** **LXT**

8 490 Kč

DUS158Z


Spolehlivý zádový aku postřikovač na akumulátory Li-ion 18 V • Stroj je ohleduplný vůči životnímu prostředí – žádné emise a minimální hluk • Extrémně ohleduplný vůči životnímu prostředí – žádné emise a minimální hluk • Spolehlivé membránové čerpadlo • Nádoba o objemu 15 l • Odolné vůči prachu i vodě – IP54 • Maximální výkon 0,9 / 1,7 l/min – podle zvoleného typu trysky • Maximální tlak 5 bar • Zajímavý dosah díky hadici o délce 1,7 m • Možnost přepnutí na stálý chod • Závit trysky G 1/4" • Automatické vypnutí chodu při vyprázdnění nádoby • Velmi pohodlné popruhy se speciálním tvarem pro snížení zahřívání těla a tvorbu potu • Dlouhá doba použití – až 335 / 460 minut, 300 / 780 litrů na jedno nabití BL1850B

**SOUČÁST DODÁVKY**

je hadice s vypínačem, dvojitá tryska, přímá tryska, trubka, držák trubky, filtr a odměřovací nádoba.

### DUS158Z

Tlak	5 bar
Objem nádrže	15 l
Hmotnost	5,5 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	317 × 237 × 517 mm



## Aku robotický vysavač DRC300Z

18 V x2

**BL MOTOR** **LXT** **HEPA filter**

Robotický aku vysavač s kamerou a možností ovládní přes smartphone • Umožňuje řadu nových funkcí při ovládní přes aplikaci v mobilní telefonu • Aplikace pro mobilní telefon nabízející řadu funkcí navíc je volně stažitelná z Google Play • Pomocí kamery dokáže rozpoznat tvar místnosti pro optimální rozvržení úklidu • Možnost uložení až pěti zmapovaných místností do paměti • Možnost vymezení prostoru pro úklid pomocí speciální pásky nebo přes aplikaci • Možnost zobrazení historie úklidu (přes aplikaci) • Možnost nastavení času úklidu až týden dopředu (přes aplikaci) • Možnost nastavení času vypnutí stroje (přes aplikaci) • Možnost zvolení návratového módu, kde se vysavač vrátí do původní pozice • Automatické vysávání s možností výběru ze dvou programů – automatický nebo po předchozím zmapování místnosti • Vysavač je vybaven řadou různých senzorů pro bezproblémový chod v prostoru s překážkami nebo schody • Spolehlivý bezuhlíkový motor • Doba práce až 240 minut/600m<sup>2</sup> na jedno nabití akumulátorů BL1860B • Objem nádoby na odpad je 3 l • Bezdrátový dálkový ovladač • Beznástrojová výměna kartáčů • Tichý chod



DRC300Z

61 990 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

je dálkové ovládní, filtr, středový kartáč a boční kartáče.

### DRC300Z

Doba použití/akumulátor	240 min / BL1860B
Rychlost	0,3 m/s
Objem nádoby	3 l
Hmotnost	9,2 / 10,6 kg
Rozměry (d × š × v)	500 × 500 × 204 mm

## Aku rádio se svítilnou DMR055

18 V

**LXT** **XPT**

2 390 Kč

DMR055

Praktické rádio s LED svítilnou pro akumulátory Li-ion LXT 14,4 / 18 V • Rádio umožňuje příjem signálu FM a AM • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Digitální displej • Pogumování stroje jako ochrana proti poškození • Maximální výkon rádia je 3 W • Vysoká intenzita svícení až 260 lm díky 20 LED diodám • Barva osvětlení je teplý odstín bílé 2500 K • Až 26 hodin svícení nebo 14 hodin svícení s rádiem na jedno nabití akumulátoru BL1860B



SOUČÁST DODÁVKY

je pás s háčkem pro zavěšení.

### DMR055

Doba svícení	až 26 hod s BL1860B
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon	3 W
Zdroj světla	20 × LED
Svítilnost	max 260 lm
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry (d × š × v)	126 × 129 × 289 mm

## Aku vývěva DVP181ZK

18 V

**LXT**

26 490 Kč

DVP181ZK



SOUČÁST DODÁVKY

je přepravní kufřík, adaptér a olej.

Dvoustupňová aku vývěva umožňuje použití i ve větších chladicích nebo a klimatizačních jednotkách • Vysoký výkon stroje – 113 l/min • Maximální podtlak 3 Pa • Až 60 minut práce na jedno nabití akumulátorů BL1860B • Bezpečnostní zpětný ventil • LED signalizace chodu stroje • Jednoduchá výměna olejové náplně

### DVP181ZK

Objem vyčerpaného vzduchu	113 l/min
Konečná úroveň podtlaku	3 Pa
Množství oleje	300 ml
Typ čerpadla	Dvoustupňové rotační
Průměr vstupu sání	5/16", 3/8"
Hmotnost	6,8 / 8,2 kg
Rozměry (d × š × v)	383 × 193 × 210 mm

## Aku rádio se svítilnou DMR056

18 V

**LXT** **XPT** **DAB** **DAB+**

3 990 Kč

DMR056

Praktické rádio s LED svítilnou pro akumulátory Li-ion LXT 14,4 / 18 V • Rádio umožňuje příjem signálu FM + digitálního signálu DAB a DAB+ • Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 5.0 • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí • Digitální displej • Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (2,4 A) • Pogumování stroje jako ochrana proti poškození • Maximální výkon rádia je 3 W • Vysoká intenzita svícení až 310 lm díky 20 LED diodám • Možnost volby 3 odstínů osvětlení – denní světlo 5000 K / neutrální bílá 3500 K / teplý odstín bílé 2500 K • Možnost přepnutí na bílou LED diodu na horní straně pro přímé světlo • Až 26 hodin svícení nebo 14 hodin svícení s rádiem na jedno nabití akumulátoru BL1860B



**Bluetooth®**

SOUČÁST DODÁVKY

je pás s háčkem pro zavěšení.

### DMR056

Doba svícení	až 26 hod s BL1860B
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,200 MHz
Max. výkon	3 W
Zdroj světla	20 × LED + 1 × LED čelní
Svítilnost	max 300 lm
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry (d × š × v)	126 × 129 × 289 mm



# Aku průmyslový robotický vysavač DRC300Z

Umožňuje mapování prostoru pomocí senzoru LiDAR a kamery



Až **240** minut  
práce na jedno nabití akumulátorů  
BL1860B



Automatický návrat  
do původní pozice



Možnost uložení  
až 5 zmapovaných  
místností.




Kompatibilní s aplikací  
Makita RoboPro DRC300

[http://apps.apple.com/app/  
id1557615107](http://apps.apple.com/app/id1557615107)



[https://play.google.com/store/apps/  
details?id=com.makita.cleanbotmanager](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager)



Možnost načtení a následného uložení detailů úklidu – historie, datum, čas, procento úklidu atd.

Maximální plocha  
na jedno nabití BL1860B

**600** m<sup>2</sup>

cca 3  
tenisové kurty

Objem nádoby  
na prach

**3** L



Vysávání  
lehkých/malých částic  
do vrchní části nádoby.

Zametání většího smetí  
do spodní části nádoby.

Rozdělení nádoby na dvě části - pro lehké/drobné částice a prach +  
na větší smetí je ideální pro průmyslové použití.

Pracovní vesty a bundy se dvěma integrovanými ventilátory. Vesta zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti. Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení. Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití vesty i při řízení. Nepřetržité větrání až 68 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low). Možnost nastavení 4 stupňů ofukování (Turbo/High/Medium/Low). Možnost praní v pračce. Dodávka bez akumulátorů a nabíječky. Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér TD00000110 pro akumulátory CXT nebo TD00000111 pro akumulátory LXT (není součástí dodávky). Rozdíly v jednotlivých modelech jsou v použitých materiálech a tomu odpovídajícímu pracovnímu zařazení, pro které jsou vesty/bundy doporučeny

## Model DFJ212AL / DFJ212AXL

- Bunda je voděodolná přitom umožňuje odvod vlhkosti ven.
- Spolehlivý zip s možností rychlého rozepnutí.
- Možnost úpravy šířky bundy podle postavy uživatele.
- Pět kapes, úchyt na propisku.
- Kapuce s možností uložení do kapsy v límci.

VELIKOST DFJ212AL

L

VELIKOST DFJ212AXL

XL



DFJ212AL

4 390 Kč

## Model DFJ213AL / DFJ213AXL

- Bunda je vyrobená ze strečového materiálu a umožňuje volný pohyb při práci.
- Antibakteriální vnitřní materiál.
- Spolehlivý zip s možností rychlého rozepnutí.
- Možnost úpravy šířky bundy podle postavy uživatele
- Pět kapes, úchyt na propisku.

VELIKOST DFJ213AL

L

VELIKOST DFJ213AXL

XL

DFJ213AL

3 990 Kč



## Model DFJ216AL / DFJ216AXL

- Bunda je vzdušná a voděodolná, nemá vnitřní vrstvu.
- Má celkem 5 kapes + 2 vnitřní kapsy na led.

VELIKOST DFJ216AL

L

VELIKOST DFJ216AXL

XL

DFJ216AL

2 890 Kč



## Model DFJ312AL / DFJ312AXL

- Bunda je bavlněná s antibakteriální vnitřní vrstvou
- Má možnost odepnutí rukávů a 5 kapes.

VELIKOST DFJ312AL

L

VELIKOST DFJ312AXL

XL

DFJ312AL

3 890 Kč



Doba použití Hi	BL1860 – 16 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 29,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 68 hod
Max proud vzduchu	2,7 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m <sup>3</sup>

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**LXT**

**CXT**

## Model DFJ416AL / DFJ416AXL

- Bunda je odolná vůči UV záření.
- Vnitřní vrstva dobře absorbuje pot a rychle vysychá.
- Má 3 kapsy.



DFJ416AXL

3 890 Kč

VELIKOST DFJ416AL

L

VELIKOST DFJ416AXL

XL

## Model DFV210AL / DFV210AXL

- Vesta je vzdušná a voděodolná, zapnutí má na zip, antibakteriální vnitřní vrstvu.
- Možnost úpravy šířky
- Má 3 kapsy.

DFV210AL

3 690 Kč



VELIKOST DFV210AL

L

VELIKOST DFV210AXL

XL

## Model DFV214A01 / DFV214A02

- Vesta má antibakteriální vnitřní vrstvu, možnost úpravy šířky pomocí pásku.
- Díky zapnutí na plastové spony je možné velmi rychlé nasazení / sundání vesty.
- Má 4 kapsy

VELIKOST DFV214A01

L

VELIKOST DFV214A02

XL



DFV214A01

3 190 Kč

## Model DFV215A03 / DFV215A04

- Vesta je vyrobená ze směsi bavlny a polyesteru, má antibakteriální vnitřní vrstvu.
- Má 4 kapsy.

DFV215A03

4 190 Kč



VELIKOST DFV215A03

L

VELIKOST DFV215A04

XL

## Akumulátorové vysavače CL117FD

Lehký a kompaktní aku vysavač s integrovaným akumulátorem. Bezšáčkové provedení s nádobou 600 ml. Možnost nastavení 3 stupňů síly sání. Elektronický vypínač. LED osvětlení prací plochy. Indikátor vybití akumulátoru. Zkosené ústí vysavače umožňuje vysávání bez podlahové hubice. Zámek pro spolehlivé uchycení/ovolnění trubky. Nové konstrukční řešení zamezuje možnosti úniku prachu kolem filtru. Integrovaný akumulátor Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíjení 120 minut. Až 55 minut práce na jedno nabití akumulátoru. Bílé provedení horní části s různobarevným provedením nádoby na prach.

Akumulátor	integrovaný Li-ion 12V/2,0 Ah
Max proud vzduchu	1,4 m <sup>3</sup> /hod
Doba použití Hi	10 min
Doba použití Lo	55 min
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	983 / 458 × 110 × 136 mm

### SOUČÁST DODÁVKY VŠECH BAREVNÝCH PRAVEDENÍ

- Podlahová hubice
- Úzká hubice
- Teleskopická odsávací trubka
- Držák hubice a nabíječka.

**3 490 Kč**



CL117FDX2

CL117FDX5

CL117FDX8

# Akumulátorový ofukovač UB002CZ02

Extrémně silný zádový ofukovač fungující pouze s externím zdrojem PDC01 (191A64-2) nebo PDC1200. Výkon je srovnatelný s benzinovým ofukovačem 50 cc. Maximální síla 22 N, množství vzduchu 17,6 m<sup>3</sup>/min. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Technologie WG – odolný proti práci ve vlhku. Elektronický vypínač s možností regulace chodu. Možnost rychlého přepnutí na maximální chod. Možnost nastavení délky trysek ve 3 pozicích. Velmi tichý chod. Až 78 minut práce s PDC1200. Dodávka bez externího zdroje.

Akumulátor	adaptér PDC01 / PDC1200
Otáčky naprázdno	0–22000 min <sup>-1</sup>
Max. průtok vzduchu	0–19 m <sup>3</sup> /min
Max rychlost vzduchu	76 m/s
Hmotnost	7,1 / 15,9 kg
Rozměry (d × š × v)	267 × 565 × 715 mm

### SOUČÁST DODÁVKY

- Adaptér trysky 104/72.
- Plochá hubice.



19 990 Kč



## Další využití externích zdrojů

### Externí zdroje

#### PDC1200A01

(včetně nabíječky a adaptéru LXT 2x 18 V)



Nabíječka  
**DC4001**  
Nabíjení  
6 hodin



#### PDC1200A02

(včetně nabíječky)

#### PDC01 (bez akumulátorů)



4 akumulátory  
LXT 18 V



### Stroje pro externí zdroje

Ofukovač  
**UB001C**



Křovinořez  
**UR101C**  
**UR201C**  
**UR202C**



Sekačka  
**LM001C**



### Adaptéry pro připojení strojů

**40 V max**

Obj. č.  
191N62-4



Adaptér  
mezi externím zdrojem  
a strojem XGT 40 V

**18 V x 2**

Obj. č.  
191J51-5



Adaptér  
mezi externím zdrojem  
a strojem LXT 2x 18 V

**18 V**

Obj. č.  
191J50-7



Adaptér  
mezi externím zdrojem  
a strojem LXT 18 V

## Nová řada čtyřbřitých vrtáků SDS-Plus

Tyto čtyřbřité vrtáky se středícím hrotem jsou určeny pro vrtání do tvrdých materiálů včetně železobetonu. Speciální konstrukce hrotu vrtáku zamezuje blokaci vrtáku v případě kontaktu s ocelovou výztuhou. Velmi dobrý poměr cena/výkon. Balení je po 1 ks.



Kód	Název	Kč vč. DPH
B-62505	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 6 × 100/160 mm	67 Kč
B-62511	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 6 × 150/210 mm	72 Kč
B-62527	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 6 × 200/260 mm	86 Kč
B-62614	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 8 × 100/160 mm	84 Kč
B-62620	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 8 × 150/210 mm	99 Kč
B-62636	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 8 × 200/260 mm	108 Kč
B-62642	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 8 × 250/310 mm	115 Kč
B-62658	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 8 × 400/460 mm	183 Kč
B-62670	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 10 × 100/160 mm	115 Kč
B-62686	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 10 × 150/210 mm	126 Kč
B-62692	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 10 × 200/260 mm	146 Kč
B-62701	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 10 × 250/310 mm	153 Kč
B-62717	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 10 × 290/350 mm	157 Kč
B-62723	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 10 × 400/460 mm	230 Kč
B-62745	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 12 × 150/210 mm	173 Kč
B-62751	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 12 × 200/260 mm	189 Kč
B-62789	Vrták SDS-Plus čtyřbřítý 12 × 400/460 mm	277 Kč

## Sada vrtáků HSS-Co, 6 ks

Sada obsahuje 6 ks speciálních vrtáků do kovu HSS-Co s válcovou stopkou. Součástí sady jsou vrtáky o průměru 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm. Vrtáky jsou balené v praktické plastové krabičce.



Kód	Název	Kč vč. DPH
D-75758	Sada vrtáků do kovu HSS-Co 6 ks	359 Kč

## Sada BiM děrovek 13 ks

Sada standardních Bimetalových korunek vhodných pro vrtání do oceli, neželezných kovů, plastů, dřeva nebo sádkokartonu. Sada obsahuje děrovky o průměru 22, 29, 35, 44, 57, 64, 78, 92, 111 a 127mm, dále potom adaptéry 9,5 a 11 mm a středící vrták. Sada je dodávána v praktickém hliníkovém kufříku.



Kód	Název	Kč vč. DPH
D-75764	Sada 13 ks děrovek BiM v Al kufříku 22–127 mm	3 499 Kč

## Univerzální vrtáky Multimaterial se stopkou šestihran 1/4"

Univerzální vrtáky s TCT hrotem jsou vhodné pro vrtání do dřeva, plastu, kovu nebo obkladaček, s přilepem je možné i vrtání do zdiva. Speciální tvar TCT hrotu umožňuje velmi přesné umístění vrtáku. Vrtáky jsou vhodné pro použití do vrtacích šroubováků/vrtáček, příklepových šroubováků/příklepových vrtáček a díky stopce šestihran 1/4" je možné jejich použití i v rázových šroubovácích. Nabízí jednoduché řešení v případě současného vrtání více typů materiálů. Balení je po 1 ks.



Kód	Název	Kč vč. DPH
E-14934	TCT vrták pro multimateriál 3 × 90 mm	44 Kč
E-14940	TCT vrták pro multimateriál 4 × 90 mm	44 Kč
E-14956	TCT vrták pro multimateriál 5 × 100 mm	47 Kč
E-14978	TCT vrták pro multimateriál 5,5 × 150 mm	51 Kč
E-14984	TCT vrták pro multimateriál 6 × 100 mm	52 Kč
E-14990	TCT vrták pro multimateriál 6 × 150 mm	59 Kč
E-15017	TCT vrták pro multimateriál 6,5 × 150 mm	62 Kč
E-15039	TCT vrták pro multimateriál 7 × 150 mm	69 Kč
E-15045	TCT vrták pro multimateriál 8 × 120 mm	70 Kč
E-15051	TCT vrták pro multimateriál 8 × 150 mm	79 Kč
E-15067	TCT vrták pro multimateriál 10 × 150 mm	89 Kč
E-15073	TCT vrták pro multimateriál 12 × 150 mm	99 Kč

## Sada vrtáků HSS-G, 6 ks

Sada obsahuje 6 ks vrtáků do kovu HSS-G s válcovou stopkou. Součástí sady jsou vrtáky o průměru 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm. Vrtáky jsou balené v praktické plastové krabičce.



Kód	Název	Kč vč. DPH
D-75742	Sada vrtáků do kovu HSS-G 6 ks	249 Kč

## Sada bitů Impact Black, 10 ks

Speciální bity Impact Black jsou optimálním řešením při šroubování rázovými šroubováky. Tato nová sada s praktickým držákem obsahuje 10 ks bitů. Součástí sady jsou bity o délce 25 mm PH2, PZ2, T15, T20 (2 ks), T25 (2 ks), T30 (2 ks) a magnetický držák bitů. Sada je dodávána v blistu.



Kód	Název	Kč vč. DPH
E-12005	Sada bitů 1/4" Impact Black, 10 ks	299 Kč

## Ohebný držák bitů

Tento ohebný držák bitů s šestihranem 1/4" má délku 300 mm a umožňuje velmi jednoduché řešení při šroubování v rozích nebo jiných těžko dostupných místech. Ohebný držák je možné použít pouze pro standardní šroubování bez rázů. Balení je 1 ks.



Kód	Název	Kč vč. DPH
B-29094	Ohebný držák bitů 1/4" 300 mm	190 Kč

## Celobvodové diamantové kotouče

Tento speciální druh diamantových kotoučů je ideální pro řezání keramiky, porcelánu, mramorových dlaždic, břidlice nebo sklaminátu. Balení je 1 ks.



Kód	Název	Kč vč. DPH
B-13188	Diamantový kotouč Comet celobvodový 125 x 22,23mm	1 390 Kč
B-13194	Diamantový kotouč Comet celobvodový 150 x 22,23 mm	1 890 Kč

## Stopkové lamelové kotouče

Stopkové lamelové kotouče jsou optimální pro broušení kovových materiálů, dřeva, plastu nebo neželezných kovů. Upínací stopka má průměr 6 mm. Jsou vhodné pro použití do vrtacích šroubováků nebo přímých brusek s otáčkami do 30.000 min<sup>-1</sup>. Balení je 1 ks.

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-75219	Stopkový lamelový kotouč 50 x 30 x 6 A40	61 Kč
D-75225	Stopkový lamelový kotouč 50 x 30 x 6 A60	61 Kč
D-75231	Stopkový lamelový kotouč 50 x 30 x 6 A80	61 Kč
D-75247	Stopkový lamelový kotouč 50 x 30 x 6 A120	61 Kč
D-75253	Stopkový lamelový kotouč 60 x 30 x 6 A40	71 Kč
D-75269	Stopkový lamelový kotouč 60 x 30 x 6 A60	71 Kč
D-75275	Stopkový lamelový kotouč 60 x 30 x 6 A80	71 Kč
D-75281	Stopkový lamelový kotouč 60 x 30 x 6 A120	71 Kč



## Lamelové kotouče „Zirkon“ pro upnutí X-LOCK

Zirkonové zrno umožňuje agresivní výbrus a je vhodné jak pro hrubý úběr, tak pro finální výbrus nebo leštění nerezové oceli. Doporučuje se pro broušení ušlechtilé oceli, neželezných kovů a jejich slitin, stavební oceli, hliníku, dřeva nebo litiny. Kotouče jsou upravené pro beznástrojové upínání X-LOCK. Balení je 1 ks.

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-76009	Lamelový kotouč X-LOCK 125 mm Z40	159 Kč
D-76015	Lamelový kotouč X-LOCK 125 mm Z60	146 Kč
D-76021	Lamelový kotouč X-LOCK 125 mm Z80	146 Kč
D-76037	Lamelový kotouč X-LOCK 125 mm Z120	146 Kč



## Brusné frézy

Brusné frézy z tvrdokovu nabízejí výrazně vyšší rychlost práce a hlavně mnohem delší životnost ve srovnání se standardními brusnými tělisky. Upínací stopku mají 6 mm. Průměr fréz je 10 mm, šířka 20 mm. Jsou vhodné pro použití do přímých brusek s otáčkami do 33000 min<sup>-1</sup>. V naší nabídce máme několik typů ostří a tvarů brusných fréz. Detailní popis frézy a způsobu použití je uvedený níže.

Typ frézy	Tvar	Použití	Typ ostří	Materiál	Výhody ostří
Hranatá			Standard	Ocel, nerez	Rychlý úběr
Oblá					
Kužel			Dělené	Ocel, nerez	Nízké vibrace
Úzký kužel					
Jehlan			Pro neželezné kovy	Neželezné kovy	Neodchází k zanesení

## Brusné frézy se standardním ostřím



Kód	Název	Kč vč. DPH
B-52803	Brusné frézy 10 x 20 x 6 úzký kužel kov, nerez	389 Kč
B-52831	Brusné frézy 10 x 20 x 6 jehlan kov, nerez	389 Kč

## Brusné frézy s děleným ostřím

Kód	Název	Kč vč. DPH
B-52722	Brusné frézy 10 x 20 x 6 hranatá dělené ostří kov, nerez	389 Kč
B-52750	Brusné frézy 10 x 20 x 6 oblá dělené ostří kov, nerez	389 Kč
B-52788	Brusné frézy 10 x 20 x 6 kužel dělené ostří kov, nerez	389 Kč
B-52819	Brusné frézy 10 x 20 x 6 úzký kužel dělené ostří kov, nerez	389 Kč
B-52847	Brusné frézy 10 x 20 x 6 jehlan dělené ostří kov, nerez	389 Kč



## Brusné frézy s ostřím pro neželezné kovy

Kód	Název	Kč vč. DPH
B-52766	Brusné frézy 10 x 20 x 6 oblá neželezné kovy	389 Kč
B-52794	Brusné frézy 10 x 20 x 6 kužel neželezné kovy	389 Kč
B-52853	Brusné frézy 10 x 20 x 6 jehlan neželezné kovy	389 Kč



## Ocelové brusné kartáče pro úhlové brusky

Brusné kartáče z ocelového drátu pro úhlové brusky jsou optimální pro broušení kovových materiálů. Ideální pro odstranění rzi, laků, barev, strusky, otěpů nebo zbytků ulpělých materiálů na površích. Balení po 1 ks.

### Ocelové brusné kartáče s upnutím M14 pro úhlové brusky 125–150 mm

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-24072	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, vlnitý drát 0,3 mm, 60 mm	78 Kč
D-24094	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, vlnitý drát 0,3 mm, 75 mm	98 Kč



D-24072



D-24094

### Ocelové brusné kartáče s upnutím M14 pro úhlové brusky 125–230 mm

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-39827	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, vlnitý drát 0,3 mm, 100 mm	98 Kč
D-39849	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, vlnitý drát 0,3 mm, 115 mm	119 Kč
D-39861	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, spletaný drát 0,5 mm, 100 mm	108 Kč
D-29555	Kotoučový kartáč z ocelového drátu, spletaný drát 0,5 mm, 100 mm	132 Kč



D-39827



D-39861



D-39849



D-29555

### Ocelový brusný kartáč s upnutím M14 pro úhlové brusky 180–230 mm

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-24119	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, spletaný drát 0,5 mm, 60 mm	132 Kč
D-29284	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, vlnitý drát 0,3 mm, 100 mm	146 Kč



D-24119



D-29284

### Ocelový brusný kartáč s upnutím M14 pro úhlové brusky 230 mm

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-45777	Kotoučový kartáč z ocelového drátu, spletaný drát 0,5 mm, 175 mm	288 Kč



D-45777

## Mosazné brusné kartáče pro úhlové brusky

Brusné kartáče z ocelového drátu pro úhlové brusky jsou optimální pro broušení kovových materiálů. Ideální pro odstranění rzi, laků, barev, strusky, otěpů nebo zbytků ulpělých materiálů na površích. Balení po 1 ks.

### Mosazné brusné kartáče s upnutím M14 pro úhlové brusky 125–150 mm

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-39746	Miskovitý kartáč z mosazného drátu, vlnitý drát 0,3 mm, 60 mm	78 Kč
D-39768	Miskovitý kartáč z mosazného drátu, vlnitý drát 0,3 mm, 75 mm	88 Kč



D-39746



D-39768

### Mosazné brusné kartáče s upnutím M14 pro úhlové brusky 180–230 mm

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-39780	Miskovitý kartáč z mosazného drátu, vlnitý drát 0,3 mm, 90 mm	119 Kč
D-39805	Miskovitý kartáč z mosazného drátu, vlnitý drát 0,3 mm, 100 mm	146 Kč



D-39780



D-39805



## Ocelové brusné kartáče pro vrtačky a vrtací šroubováky

Brusné kartáče z ocelového drátu pro vrtačky a vrtací šroubováky jsou vhodné pro lehčí broušení kovových materiálů. Ideální pro odstranění rzi, laků, barev nebo zbytků ulpělých materiálů na površích. Průměr upínací stopky je 6 mm. Maximální počet otáček je 4500 min<sup>-1</sup>. Balení po 1 ks.

### Miskovité ocelové kartáče

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-39908	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, válcová stopka, 38 × 6 mm	37 Kč
D-39914	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, válcová stopka, 50 × 6 mm	47 Kč
D-39920	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, válcová stopka, 63 × 6 mm	47 Kč
D-39936	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, válcová stopka, 75 × 6 mm	58 Kč
D-39942	Miskovitý kartáč z ocelového drátu, válcová stopka, 80 × 6 mm	68 Kč



### Kotoučové ocelové kartáče

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-39958	Kotoučový kartáč z ocelového drátu, válcová stopka, 38 × 6 mm	37 Kč
D-39964	Kotoučový kartáč z ocelového drátu, válcová stopka, 50 × 6 mm	37 Kč
D-39970	Kotoučový kartáč z ocelového drátu, válcová stopka, 63 × 6 mm	47 Kč
D-39986	Kotoučový kartáč z ocelového drátu, válcová stopka, 75 × 6 mm	47 Kč
D-39992	Kotoučový kartáč z ocelového drátu, válcová stopka, 100 × 6 mm	58 Kč



## Nylonové brusné kartáče pro vrtačky a vrtací šroubováky

Brusné kartáče z nylonového drátu pro vrtačky a vrtací šroubováky jsou vhodné pro lehčí broušení kovových, dřevěných nebo umělohmotných materiálů. Ideální pro odstranění rzi, laků, barev nebo zbytků ulpělých materiálů na površích. Průměr upínací stopky je 6 mm. Maximální počet otáček je 4500 min<sup>-1</sup>. Nabízíme dvě varianty kartáčů – oranžové pro hrubé broušení, modré pro jemné broušení. Balení po 1 ks.

### Miskovité nylonové kartáče

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-45509	Miskovitý kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 50 mm	88 Kč
D-45515	Miskovitý kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 63 mm	132 Kč
D-45521	Miskovitý kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 75 mm	146 Kč
D-45537	Miskovitý kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 50 mm	88 Kč
D-45543	Miskovitý kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 63 mm	132 Kč
D-45559	Miskovitý kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 75 mm	146 Kč



### Štetcové nylonové kartáče

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-45668	Štetcový kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 12 mm	58 Kč
D-45674	Štetcový kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 19 mm	68 Kč
D-45680	Štetcový kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 25 mm	78 Kč
D-45696	Štetcový kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 30 mm	108 Kč
D-45705	Štetcový kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 12 mm	58 Kč
D-45711	Štetcový kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 19 mm	68 Kč
D-45727	Štetcový kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 25 mm	78 Kč
D-45733	Štetcový kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 30 mm	119 Kč



### Lopatkové nylonové kartáče

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-45749	Lopatkový kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 100 mm	159 Kč
D-45755	Lopatkový kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 100 mm	159 Kč



### Kotoučové nylonové kartáče

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-45565	Kotoučový kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 38 mm	68 Kč
D-45571	Kotoučový kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 50 mm	88 Kč
D-45593	Kotoučový kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 75 mm	132 Kč
D-45602	Kotoučový kartáč z nylonu, hrubý, válcová stopka, 100 mm	146 Kč
D-45618	Kotoučový kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 38 mm	68 Kč
D-45624	Kotoučový kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 50 mm	88 Kč
D-45630	Kotoučový kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 63 mm	98 Kč
D-45646	Kotoučový kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 75 mm	132 Kč
D-45652	Kotoučový kartáč z nylonu, jemný, válcová stopka, 100 mm	146 Kč



## Sady fréz 22 ks

Tyto sady obsahují 22 kusů fréz s upnutím 8 mm. Detailní popis jednotlivých fréz je uveden níže. Frézy jsou balené v praktickém přepravním kufru.



Kód	Název	Kč vč. DPH
D-74784	Sada frézek 8 mm 22 ks po zanořovací frézy	3 299 Kč



Kód	Název	Kč vč. DPH
D-74778	Sada frézek 8 mm 22 ks po zanořovací a jednoruční frézy	4 799 Kč

D-74784	Obj. číslo	Průměr (mm)	Výška břitu (mm)	Celková délka (mm)	Radius (mm)	Úhel (dg)	Upnutí (mm)	Rozměr ložiska (mm)	Počet břitů	Max otáčky (min <sup>-1</sup> )
	D-47581	20	19	51	–	–	8	–	2	24000
	D-47569	16	19	51	–	–	8	–	2	24000
	D-47547	12	19	51	–	–	8	–	2	28000
	D-47531	10	19	51	–	–	8	–	2	28000
	D-47525	8	19	51	–	–	8	–	2	28000
	D-47400	6	19	51	–	–	8	–	1	28000
	D-47385	4	13	51	–	–	8	–	1	28000
	D-47379	3	13	51	–	–	8	–	1	28000
	D-48343	17,3	8	51	2,3	–	8	12,7	2	24000
	D-48359	19	9,5	53,4	3,2	–	8	12,7	2	24000
	D-48387	25,4	13,5	56,5	6,35	–	8	12,7	2	18000
	D-48371	22,2	12,7	55	4,8	–	8	12,7	2	24000
	D-48670	30,2	12,7	54,5	–	45	8	12,7	2	18000
	D-48614	22,2	12,7	55,6	4,8	–	8	12,7	2	24000
	D-48000	12,7	10	41,5	6,35	–	8	–	2	28000
	D-47961	12,7	16	48	–	60	8	–	2	28000
	D-47896	12,7	12,7	44,7	–	90	8	–	2	28000
	D-47721	9,5	26	67	–	–	8	9,5	2	24000
	D-47743	12,7	26	68,5	–	–	8	12,7	2	24000
	D-48088	15	14,3	52	–	15	8	–	2	24000
	D-48739	31,8	12,2	54,5	–	–	8	12,7	2	1800
	D-47787	6,35	19	65	–	–	8	–	1	28000
D-74778	Obj. číslo	Průměr (mm)	Výška břitu (mm)	Celková délka (mm)	Radius (mm)	Úhel (dg)	Upnutí (mm)	Rozměr ložiska (mm)	Počet břitů	Max otáčky (min <sup>-1</sup> )
	D-47547	12	19	51	–	–	8	–	2	28000
	D-47531	10	19	51	–	–	8	–	2	28000
	D-47525	8	19	51	–	–	8	–	2	28000
	D-47519	6	19	51	–	–	8	–	2	28000
	D-47503	6	16	48	–	–	8	–	2	28000
	D-47400	6	19	51	–	–	8	–	1	28000
	D-47391	5	13	48	–	–	8	–	1	28000
	D-47977	6,35	6,35	38,3	3,2	3,2	–	8	2	28000
	D-47983	7,9	8	40	40	4	–	8	2	28000
	D-48000	12,7	10	42,5	41,5	6,35	–	8	2	28000
	D-47999	9,5	9,5	41,3	41,3	4,8	–	8	2	28000
	D-47961	12,7	16	48	48	–	60	8	2	28000
	D-47896	12,7	12,7	44,7	44,7	–	90	8	2	28000
	D-47721	9,5	26	67	67	–	–	8	2	24000
	D-48072	12,7	13	45	–	14	8	–	2	28000
	D-48066	9,5	9,5	40	–	9	8	–	2	28000
	D-48050	6,35	8	63,5	–	7,5	8	–	2	28000
	D-47787	6,35	19	65	–	–	8	–	1	28000
	D-47830	6,35	12,7	44,5	3,2	–	8	–	2	28000
	D-47846	9,5	12,7	44,5	4,8	–	8	–	2	28000
	D-48907	9,5	10,5	48	–	–	8	–	2	28000
	D-48119	9,5	8,3	41,3	4,8	–	8	–	2	28000

## Pilové lišty

Kód	Název	Šířka drážky	Dělení	Počet článků	Typ	Kč vč. DPH
191G14-3	Lišta Makita 25 cm	1,1 mm	3/8"	40	DOUBLE GUARD	384 Kč
191G15-1	Lišta Makita 30 cm	1,1 mm	3/8"	46	DOUBLE GUARD	397 Kč
191G16-9	Lišta Makita 35 cm	1,1 mm	3/8"	52	DOUBLE GUARD	415 Kč
191G17-7	Lišta Makita 40 cm	1,1 mm	3/8"	56	DOUBLE GUARD	470 Kč
191G22-4	Lišta Makita 25 cm	1,3 mm	3/8"	40	DOUBLE GUARD	371 Kč
191G23-2	Lišta Makita 30 cm	1,3 mm	3/8"	46	DOUBLE GUARD	393 Kč
191G24-0	Lišta Makita 35 cm	1,3 mm	3/8"	52	DOUBLE GUARD	410 Kč
191G25-8	Lišta Makita 40 cm	1,3 mm	3/8"	56	DOUBLE GUARD	432 Kč
191G26-6	Lišta Makita 45 cm	1,3 mm	3/8"	62	DOUBLE GUARD	473 Kč
191G33-9	Lišta Makita 35 cm	1,3 mm	3/8"	52	PRO-LITE	763 Kč
191G34-7	Lišta Makita 40 cm	1,3 mm	3/8"	56	PRO-LITE	862 Kč
191G50-9	Lišta Makita 38 cm	1,5 mm	3/8"	56	PRO-LITE	1 172 Kč
191G52-5	Lišta Makita 53 cm	1,5 mm	3/8"	72	PRO-LITE	1 210 Kč
191T86-6	Lišta Makita 30 cm	1,1 mm	3/25"	51	SPEED CUT	399 Kč
191T87-4	Lišta Makita 35 cm	1,1 mm	3/25"	59	SPEED CUT	469 Kč
191T88-2	Lišta Makita 40 cm	1,1 mm	3/25"	64	SPEED CUT	529 Kč
191X03-0	Lišta Makita 45 cm	1,1 mm	3/25"	70	SPEED CUT	659 Kč
191G38-9	Lišta Makita 33 cm	1,3 mm	3/25"	56	PRO-AM	530 Kč
191G39-7	Lišta Makita 38 cm	1,3 mm	3/25"	64	PRO-AM	570 Kč
191G40-2	Lišta Makita 45 cm	1,3 mm	3/25"	72	PRO-AM	674 Kč
191G44-4	Lišta Makita 33 cm	1,5 mm	3/25"	56	PRO-LITE	869 Kč
191G45-2	Lišta Makita 38 cm	1,5 mm	3/25"	64	PRO-LITE	1 070 Kč
191G46-0	Lišta Makita 45 cm	1,5 mm	3/25"	72	PRO-LITE	1 070 Kč



## Nové průměry zemních vrtáků



Kód	Název	Kč vč. DPH
E-13611	Zemní vrták (s kolíkem) 50 × 800 mm	2 284 Kč
E-13627	Zemní vrták (s kolíkem) 60 × 800 mm	2 405 Kč
E-13633	Zemní vrták (s kolíkem) 80 × 800 mm	2 541 Kč
E-13649	Čepel pro zemní vrták 50 mm	251 Kč
E-13655	Čepel pro zemní vrták 60 mm	251 Kč
E-13661	Čepel pro zemní vrták 80 mm	295 Kč

## Kulaté pilníky 4 mm

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-67359	Pilník kulatý o 4 mm pro broušení řetězu	119 Kč
D-70948	Oilník kulatý o 4 mm s vedením pro broušení řetězu	234 Kč

## Pilové řetězy

Kód	Název	Šířka drážky	Dělení	Počet článků	Typ	Kč vč. DPH
191H00-0	Pilový řetěz Makita 25 cm	1,1 mm	3/8"	40	90PX	278 Kč
191H01-8	Pilový řetěz Makita 30 cm	1,1 mm	3/8"	46	90PX	471 Kč
191H02-6	Pilový řetěz Makita 35 cm	1,1 mm	3/8"	52	90PX	459 Kč
191H03-4	Pilový řetěz Makita 40 cm	1,1 mm	3/8"	56	90PX	517 Kč
191H08-4	Pilový řetěz Makita 25 cm	1,3 mm	3/8"	40	91PX	391 Kč
191H10-7	Pilový řetěz Makita 30 cm	1,3 mm	3/8"	46	91PX	433 Kč
191H11-5	Pilový řetěz Makita 35 cm	1,3 mm	3/8"	52	91PX	433 Kč
191H12-3	Pilový řetěz Makita 40 cm	1,3 mm	3/8"	56	91PX	458 Kč
191H13-1	Pilový řetěz Makita 45 cm	1,3 mm	3/8"	62	91PX	570 Kč
191T89-0	Pilový řetěz Makita 25 cm	1,1 mm	3/25"		80TXL	639 Kč
191T90-5	Pilový řetěz Makita 30 cm	1,1 mm	3/25"	51	80TXL	639 Kč
191T91-3	Pilový řetěz Makita 35 cm	1,1 mm	3/25"	59	80TXL	739 Kč
191T92-1	Pilový řetěz Makita 40 cm	1,1 mm	3/25"	64	80TXL	799 Kč
191X04-8	Pilový řetěz Makita 45 cm	1,1 mm	3/25"	70	80TXL	869 Kč
191H22-0	Pilový řetěz Makita 33 cm	1,3 mm	3/25"	56	95VPX	497 Kč
191H23-8	Pilový řetěz Makita 38 cm	1,3 mm	3/25"	64	95VPX	554 Kč
191H24-6	Pilový řetěz Makita 45 cm	1,3 mm	3/25"	72	95VPX	721 Kč
191H28-8	Pilový řetěz Makita 33 cm	1,5 mm	3/25"	46	21BPX	495 Kč
191H29-6	Pilový řetěz Makita 38 cm	1,5 mm	3/25"	64	21BPX	604 Kč
191H35-1	Pilový řetěz Makita 38 cm	1,5 mm	3/25"	64	21LPX	604 Kč
191H30-1	Pilový řetěz Makita 45 cm	1,5 mm	3/25"	72	21BPX	628 Kč
191H36-9	Pilový řetěz Makita 45 cm	1,5 mm	3/25"	72	21LPX	676 Kč
191H42-4	Pilový řetěz Makita 35 cm	1,5 mm	3/8"	56	73DPX	560 Kč
191H43-2	Pilový řetěz Makita 45 cm	1,5 mm	3/8"	64	73DPX	641 Kč
191H44-0	Pilový řetěz Makita 50 cm	1,5 mm	3/8"	72	73DPX	666 Kč
191H48-2	Pilový řetěz Makita 35 cm	1,5 mm	3/8"	56	73LPX	594 Kč
191H49-0	Pilový řetěz Makita 38 cm	1,5 mm	3/8"	60	73LPX	646 Kč
191H50-5	Pilový řetěz Makita 43 cm	1,5 mm	3/8"	64	73LPX	681 Kč
191H51-3	Pilový řetěz Makita 45 cm	1,5 mm	3/8"	68	73LPX	717 Kč
191H52-1	Pilový řetěz Makita 50 cm	1,5 mm	3/8"	72	73LPX	726 Kč
191H54-7	Pilový řetěz Makita 64 cm	1,5 mm	3/8"	84	73LPX	858 Kč
191H55-5	Pilový řetěz Makita 70 cm	1,5 mm	3/8"	94	73LPX	957 Kč



## Ohebné sondy pro aku zhutňovač betonu VR001G



Kód	Název	Kč vč. DPH
1910E1-5	Ohebná hřídel 32 mm / 1,2 m VR003G	7 250 Kč
1910E2-3	Ohebná hřídel 32 mm / 1,7 m VR003G	7 589 Kč
1910C2-9	Ohebná hřídel 32 mm / 2,4 m VR001G	7 589 Kč
1910E3-1	Ohebná hřídel 38 mm / 1,2 m VR003G	7 589 Kč
1910C4-5	Ohebná hřídel 38 mm / 2,4 m VR001G	7 928 Kč

## Organizér Makpac

Organizéry nabízejí možnost jednoduchého rozřídění příslušenství. V nabídce máme kompletní organizér s krabičkami a také organizér bez výplně, ke kterému je možné dokoupit různé velikosti krabiček dle vlastního výběru.

Kód	Název	Kč vč. DPH
191X80-2	Makpac organizér s krabičkami	1 965 Kč
191X84-4	Makpac organizér bez výplně	1 660 Kč
191X92-5	Sada 5 ks krabiček pro organizér Makpac	383 Kč
191X93-3	Krabička do organizéru Makpac 50 × 50 mm 1 ks	27 Kč
191X94-1	Krabička do organizéru Makpac 100 × 50 mm 1 ks	37 Kč
191X95-9	Krabička do organizéru Makpac 100 × 100 mm 1 ks	47 Kč
191X96-7	Krabička do organizéru Makpac 150 × 100 mm 1 ks	68 Kč
191X97-5	Krabička do organizéru Makpac 150 × 150 mm 1 ks	78 Kč



191X80-2



191X84-4



191X92-5

191X93-3

191X94-1

191X95-9

191X96-7

191X97-5

## Ruční nářadí – šroubováky

Kvalitní šroubováky s ergonomickou rukojetí potaženou protiskluzovým materiálem a magnetickou špičkou.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-13356	Šroubovák křížový PH1 délka 100 mm	79 Kč
E-13362	Šroubovák křížový PH2 délka 100 mm	99 Kč
E-13378	Šroubovák křížový PH3 délka 150 mm	119 Kč
E-13384	Šroubovák křížový PZ1 délka 80 mm	79 Kč
E-13390	Šroubovák křížový PZ2 délka 100 mm	99 Kč
E-13409	Šroubovák křížový PZ3 délka 150 mm	119 Kč
E-13415	Šroubovák torx T10 100 mm	79 Kč
E-13421	Šroubovák torx T15 100 mm	79 Kč

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-13421	Šroubovák torx T15 100 mm	79 Kč
E-13437	Šroubovák torx T20 100 mm	79 Kč
E-13443	Šroubovák torx T25 100 mm	99 Kč
E-13459	Šroubovák torx T30 100 mm	99 Kč
E-13465	Šroubovák plochý SL4.0 100 mm	79 Kč
E-13471	Šroubovák plochý SL5.5 100 mm	79 Kč
E-13487	Šroubovák plochý SL6.5 125 mm	99 Kč
E-13493	Šroubovák plochý SL8 150 mm	119 Kč

## Sada šroubováků

Sada obsahuje šroubováky PH1 × 100 mm, PH2 × 100 mm, PZ1 × 80 mm, PZ2 × 100 mm, SL4.0 × 100 mm a SL5.0 × 100 mm.

Sada obsahuje šroubováky T101 × 100 mm, T15 × 100 mm, T20 × 100 mm, T25 × 100 mm a T30 × 100 mm.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-13524	Sada šroubováků 6 ks (PH, PZ, SL)	659 Kč

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-13530	Sada šroubováků 5 ks (T10-T30)	589 Kč



### Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 545 219 572

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz  
info@makita.cz

Váš prodejce: